

CF CLASSIFICAZIONE FATTIBILITA' DELLE PREVISIONI DEL R.U.

Elaborato modificato a seguito di accoglimento osservazioni

ADOZIONE:

Del. C.C. n. 31 del 09.04.2014

Sindaco e Assessore all'Urbanistica: GIOVANNI BETTARINI
Redattore: Arch. PAOLO PINARELLI

Valutazioni: Arch. SILVIA VIVIANI
Tutela Paesistica: Arch. LUISA GARASSINO
Indagini geologiche: Dott. LUCIANO LAZZERI - Geotecno
Indagini idrauliche: Ing. DAVIDE SETTESOLDI - Physis
Progetto Grafico: Arch. ANTONELLA PERRETTA
Garante per la comunicazione: Dott.ssa DANIELA BANCHI

Ufficio di Piano Coordinatore: GEOM. ROMANO CHIOCCI

Arch. Efstratios Stavrakis Ing. Emanuele Grazzini
Arch. Sabrina Solito Geom. Paola Gori
Geom. Nadia Martini Dott.ssa Giovanna Nardoni
Gianna Scheggi Maria Matteini
Geom. Dario Ceni Geom. Luca Cerreti
Fiammetta Capirossi Donella Ugolini
Collaboratori:
Arch. Daniela Chiesi - Dott.ssa Elisa Mariani

Progetto grafico: Antonella Perretta



APPROVAZIONE:

Sindaco e Assessore all'Urbanistica: PAOLO OMOBONI
Redattore: Ing. EMANUELE GRAZZINI

Ufficio Piano - Coordinatore: Geom. Romano Chiocci
Arch. Efstratios Stavrakis Arch. Sabrina Solito
Geom. Nadia Martini Gianna Scheggi
Paola Buti



Comune di
BORGO SAN LORENZO

50032 Borgo San Lorenzo - FI - Piazza Dante, 2 - Tel. 055 84966220 - Fax 055 8456782
e-mail: urbanistica@comune.borgo-san-lorenzo.fi.it - www.comune.borgo-san-lorenzo.fi.it

COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA' GEOLOGICA

SCHEDA ID - 01

LOCALITA' CASAGLIA

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 1

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini geognostiche finalizzate al dimensionamento e profondità delle fondazioni.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini sismiche di superficie per valutare spessore e andamento delle coperture detritiche/alterazione.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA ID - 02

LOCALITA LUCO DI MUGELLO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 1

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

L'area è attraversata da un fosso intubato individuato nel reticolo idrografico di cui alla L.R. 79/2012 che determina l'applicazione delle distanze di legge di m 10 dal suo alveo.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini sismiche di superficie per valutare l'eventuale contrasto di impedenza fra gli orizzonti litologici presenti, ed inoltre il potenziale di liquefazione.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PC - 03

LOCALITA LUCO DI MUGELLO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 1

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini sismiche di superficie per valutare l'eventuale contrasto di impedenza fra gli orizzonti litologici presenti, ed inoltre il potenziale di liquefazione.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PC - 04

LOCALITA GREZZANO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 1

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini geognostiche per la progettazione delle strutture di fondazione, mantenendo una distanza di sicurezza di m. 5,00 dal limite dell'area posta in G3.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini sismiche di superficie per valutare l'eventuale contrasto di impedenza fra coperture e substrato rigido.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA ID - 05

LOCALITA LUCO DI MUGELLO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 1

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini sismiche di superficie per valutare l'eventuale contrasto di impedenza fra gli orizzonti litologici presenti, ed inoltre il potenziale di liquefazione.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA ID – 06A

LOCALITA LUCO DI MUGELLO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 1

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini sismiche di superficie per valutare l'eventuale contrasto di impedenza fra gli orizzonti litologici presenti, ed inoltre il potenziale di liquefazione.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA ID - 06

LOCALITA LUCO DI MUGELLO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 1

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini sismiche di superficie per valutare l'eventuale contrasto di impedenza fra gli orizzonti litologici presenti, ed inoltre il potenziale di liquefazione.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PR - 07

LOCALITA LUCO DI MUGELLO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 1

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: si richiedono, in fase di adozione del Piano di Recupero, indagini geognostiche nel caso che l'intervento interessi il margine della scarpata antropica/morfologica.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: Eseguire attenta regimazione delle acque superficiali, assicurandone l'allontanamento dalla scarpata sottostante il lato occidentale del comparto.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: Eseguire opportune indagini a conferma dell'ipotesi attuale di assenza di potenziale liquefazione nei terreni superficiali.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PC - 08

LOCALITA LUCO DI MUGELLO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 1

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini sismiche di superficie per valutare l'eventuale contrasto di impedenza fra gli orizzonti litologici presenti ed inoltre il potenziale di liquefazione.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PC - 09

LOCALITA LUCO DI MUGELLO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 1

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini geognostiche già nella fase di progettazione per il Permesso di Costruire, con particolare riferimento alla verifica di eventuali livelli litologici cedevoli.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini sismiche di superficie per valutare l'eventuale contrasto di impedenza fra gli orizzonti litologici presenti, ed inoltre il potenziale di liquefazione.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PC - 10

LOCALITA LUCO DI MUGELLO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2-3

IDRAULICA I 1

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PC - 11

LOCALITA LUCO DI MUGELLO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 1

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini sismiche di superficie per valutare l'eventuale contrasto di impedenza fra gli orizzonti litologici presenti, ed inoltre il potenziale di liquefazione.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PC - 13

LOCALITA RONTA

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 3

IDRAULICA I 2

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: fattibilità subordinata alla preliminare esecuzione di verifica di stabilità, individuando tipologia dell'eventuale opera di contenimento e profondità di fondazione, con indagini geognostiche, prima di procedere a sbancamenti o modifiche del pendio.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: regimazione delle prevedibili emergenze idriche.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini sismiche per individuare profondità e morfologia del substrato riflettente.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PR - 14

LOCALITA RONTA

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2-3

IDRAULICA I 2

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: limitare l'intervento in corrispondenza dell'area posta in G2 (capannoni da demolire e terreno soprastante), previa esecuzione, in fase di Piano di Recupero, di indagini geognostiche per verificare la stabilità d'insieme, anche in relazione alle aree adiacenti.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: si richiede progetto di regimazione delle acque superficiali.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini sismiche per individuare profondità e morfologia dell'eventuale substrato riflettente.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PC - 15

LOCALITA RONTA

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 1

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: l'ubicazione dell'intervento è limitata all'area pianeggiante adiacente l'edificio principale con il vincolo di mantenere una distanza di sicurezza di m. 5,00 dal limite dell'area G3 sottostante. Si richiedono indagini geognostiche già nella fase di progettazione per il Piano di Recupero.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: Nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini sismiche per individuare profondità e morfologia del substrato riflettente.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA ID - 16

LOCALITA RONTA

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 2

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: con prescrizione di ubicare l'intervento nelle aree pianeggianti ricadenti in G2 e di effettuare indagini geognostiche per valutare lo spessore delle coperture detritiche.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: regimazione delle acque superficiali.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini sismiche per individuare profondità e morfologia del substrato riflettente.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA ID - 17

LOCALITA RONTA

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2-3*-4

IDRAULICA I 2

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **NF**

Prescrizioni: Non fattibile fino alla preventiva messa in sicurezza della scarpata di erosione a valle del lotto interessata da processo franoso.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: si richiede, in apposito elaborato, il progetto di allontanamento dall'area in frana delle acque superficiali provenienti dal lotto.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini sismiche per individuare profondità e morfologia del substrato riflettente.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA ID - 18

LOCALITA RONTA

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 2

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: con prescrizione di ubicare l'intervento nelle aree pianeggianti ricadenti in G2 e di effettuare, nella fase di approvazione del Piano di Recupero, indagini geognostiche per valutare lo spessore delle coperture detritiche.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: regimazione delle acque superficiali.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini sismiche per individuare profondità e morfologia del substrato riflettente.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA ID - 19

LOCALITA RONTA

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 1

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: effettuare indagini sismiche per individuare profondità e morfologia del substrato riflettente.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA ID - 20

LOCALITA RONTA

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2-4

IDRAULICA I 1

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: l'intervento dovrà essere ubicato ad una distanza > di 20 metri dal bordo valle della strada, al di fuori dell'area a pericolosità 4, con preventive opere di presidio per il contenimento della retrogressione del processo franoso.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: effettuare indagini sismiche per individuare profondità e morfologia del substrato riflettente.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PC - 21

LOCALITA RONTA

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 1

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: Nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: Nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: effettuare indagini sismiche per individuare profondità e morfologia del substrato riflettente.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PC - 22

LOCALITA RONTA

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2-4

IDRAULICA I 2

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: nell'area ricadente in G4 è ammessa la sola destinazione a verde. Nell'area ricadente in G2 la realizzazione degli edifici dovrà mantenere l'allineamento con quelli esistenti a sud del lotto, si richiede inoltre di verificare mediante opportune indagini geologiche e geognostiche le condizioni di sicurezza dell'intervento nei confronti della scarpata di erosione a valle del lotto posta in G4 e la realizzazione di opere di presidio per il contenimento della retrogressione del processo franoso.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: si richiede in apposito elaborato il progetto di allontanamento dall'area in frana delle acque superficiali provenienti dal lotto.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: effettuare indagini sismiche per individuare profondità e morfologia del substrato riflettente.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PR - 23

LOCALITA MUCCIANO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2-3

IDRAULICA I 3*

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2-3**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare per la parte ricadente in G2. Per la parte ricadente in G3 si dovrà rispettare una distanza di m 10 dalla strada statale.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 3**

Prescrizioni: l'intervento è subordinato a verifica idraulica, per Tr 30 e 200 anni, sul fosso della Cavallina e agli eventuali interventi di regimazione o messa in sicurezza derivanti dai risultati di detto studio.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PR - 24

LOCALITA PANICAGLIA

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2-4

IDRAULICA I 2

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: nella parte della scheda classificata in pericolosità G2 si richiede, in relazione all'ubicazione dell'intervento, di controllare l'evoluzione del dissesto mediante installazioni inclinometriche.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: si richiede specifico progetto di sistemazione delle acque superficiali con adduzione in condizione di sicurezza fuori della scarpata in frana.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini sismiche di superficie per valutare il contrasto d'impedenza fra i sismostrati presenti, e inoltre l'eventuale potenziale di liquefazione.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PL - 25

LOCALITA PANICAGLIA

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 1

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: nella fase di piano attuativo si richiedono indagini geognostiche di inquadramento su tutta l'area per verificare la presenza di orizzonti cedevoli.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: si richiede specifico progetto di sistemazione delle acque superficiali con adduzione in condizioni di sicurezza.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: Si richiedono indagini sismiche di superficie per valutare il contrasto d'impedenza fra i sismostrati presenti, e inoltre l'eventuale potenziale di liquefazione.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PR - 26

LOCALITA PANICAGLIA

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 3-4

IDRAULICA I 2*

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: l'intervento è ammissibile all'esterno di m 10 dalle sponde e subordinato ad accertamenti geognostici e geotecnici per la caratterizzazione dei terreni di riporto in posto e per la verifica di stabilità nelle zone di margine.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 3**

Prescrizioni: l'intervento è subordinato al ripristino e messa in sicurezza della sponda del corso d'acqua.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono verifiche sul potenziale di liquefazione e sugli effetti di amplificazione sismica delle coperture detritiche.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA ID - 27

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2a

IDRAULICA I 1

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PC - 28

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2a

IDRAULICA I 2 – I 2*

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini geognostiche sui terreni di fondazione finalizzate alla verifica di eventuali orizzonti cedevoli.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: si prescrive l'adozione di un franco di 0,30 m. rispetto alla quota d'imposta degli edifici assegnata dall'ufficio tecnico comunale.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini per la verifica del potenziale di liquefazione in corrispondenza delle fondazioni.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PC - 29

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2a

IDRAULICA I 4

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 4***

Prescrizioni: per la porzione ricadente in I4 le previsioni, attualmente non fattibili, potranno essere realizzate solo dopo l'esecuzione e collaudo delle opere di messa in sicurezza sul torrente Le Cale previste nell'allegato studio Idrologico-Idraulico allegato al RUC.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PC - 31

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 3

IDRAULICA I 1

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: si prescrive una campagna geognostica volta alla parametrizzazione dei terreni di fondazione, nonché dell'orizzonte più superficiale, ai fini anche di valutare le reali condizioni di stabilità geomorfologica del versante in oggetto, nonché lo spessore di coltre eluvio-colluviale al di sopra dei terreni sabbioso-limoso-ghiaiosi in posto.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nelle situazioni caratterizzate da pericolosità idraulica bassa non è necessario indicare specifiche condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di carattere idraulico.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si prescrive la realizzazione di una campagna di indagine geofisica che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di valutare l'entità del contrasto di rigidità sismica dei terreni tra alluvioni e bedrock sismico.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PL - 32

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 3

IDRAULICA I 1

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: Il rilascio del Permesso di Costruire sarà subordinato alla verifica con indagini geognostiche della fattibilità degli sbancamenti, con opportune sezioni e con l'indicazione degli interventi previsti per garantire la stabilità dei modellamenti e degli edifici.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: Nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: Nessuna prescrizione particolare.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA ID - 33

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2a

IDRAULICA I 4

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 4***

Prescrizioni: la previsione, attualmente non fattibile, potrà essere realizzata solo dopo l'esecuzione ed il collaudo delle opere di messa in sicurezza, sul fosso delle Cale e su quello di S. Giovanni, previste nell'allegato studio idrologico-idraulico allegato al RUC.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PL - 34

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2a

IDRAULICA I 2 – I2* - I3

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: Si richiedono indagini geognostiche complessive già in fase di Piano Attuativo, estese alle aree interessate dagli interventi abitativi.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2 4**

Prescrizioni: nell'area a sud del viale Kennedy gli interventi saranno messi in sicurezza con un franco di m. 0,30 rispetto alla quota d'imposta assegnata dall'ufficio tecnico comunale. Per le aree ricadenti in pericolosità I3 la realizzazione degli interventi sarà subordinata ad interventi di messa in sicurezza rispetto al battente duecentennale previa compensazione idraulica.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: Nessuna prescrizione particolare.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PP - 35

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2a

IDRAULICA I 2 – I2*

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: in considerazione della tipologia della destinazione si richiedono indagini geognostiche approfondite sui terreni di fondazione finalizzate alla verifica di eventuali orizzonti cedevoli.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: si prescrive l'adozione di un franco di 0,30 m. rispetto alla quota d'imposta degli edifici assegnata dall'ufficio tecnico comunale.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini per la verifica del potenziale di liquefazione in corrispondenza delle fondazioni.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PL - 36

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2a

IDRAULICA I 2*

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: in fase di piano attuativo dovranno essere verificate le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione in relazione ad eventuali livelli litologici cedevoli.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: si prescrive l'adozione di un franco di 0,30 m. rispetto alla quota d'imposta degli edifici assegnata dall'ufficio tecnico comunale.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini per la verifica del potenziale di liquefazione in corrispondenza delle fondazioni.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PL - 37

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2a

IDRAULICA I 2* - I 3

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: in fase di piano attuativo dovranno essere verificate le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione in relazione ad eventuali livelli litologici cedevoli.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: nelle aree a pericolosità I2* gli interventi saranno messi in sicurezza con un franco di m. 0,30 rispetto alla quota d'imposta assegnata dall'ufficio tecnico comunale. Per le aree ricadenti in pericolosità I3 la realizzazione degli interventi sarà subordinata ad interventi di messa in sicurezza rispetto al battente duecentennale previa compensazione idraulica.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini per la verifica del potenziale di liquefazione in corrispondenza delle fondazioni.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PR - 38

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2a

IDRAULICA I 3 - I 4

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: in fase di piano attuativo dovranno essere verificate le caratteristiche geotecniche dei terreni fondazione in relazione a eventuali orizzonti cedevoli.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 4***

Prescrizioni: per la porzione ricadente in I4 le previsioni, attualmente non fattibili, potranno essere realizzate solo dopo l'esecuzione e collaudo delle opere di messa in sicurezza sul torrente Vigiano previste nell'allegato studio idrologico idraulico.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini per la verifica del potenziale di liquefazione in corrispondenza delle fondazioni.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PC - 39

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2a

IDRAULICA I 2*

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: preventivamente al rilascio del Permesso di Costruire dovranno essere eseguite indagini geognostiche dimensionate all'entità dell'intervento.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: si prescrive l'adozione di un franco di 0,30 m. rispetto alla quota d'imposta degli edifici assegnata dall'ufficio tecnico comunale.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini per la verifica del potenziale di liquefazione in corrispondenza delle fondazioni.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA ID - 40

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 3 - 4

IDRAULICA I 2

SISMICA S 3 -4

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG n.f.**

Prescrizioni: le necessarie modifiche per realizzare l'intervento al piede del fronte di cava abbandonato possono provocare estesi dissesti e grave rischio per la stabilità di tutto il versante fino al soprastante insediamento esistente. Non fattibile fino alla preventiva messa in sicurezza.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: è richiesta una attenta regimazione delle acque di versante.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 4**

Prescrizioni: si richiedono le indagini previsti dalle norme generali di fattibilità.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA ID - 41

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2a

IDRAULICA I 1

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini geognostiche sulle fondazioni con la progettazione per il rilascio del Permesso di Costruire.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini geognostiche per la verifica del potenziale di liquefazione.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA ID - 42

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2a

IDRAULICA I 1

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA ID - 43

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2a

IDRAULICA I 1

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA' GEOLOGICA

SCHEDA ID - 44

LOCALITA' RABATTA

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 1

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini geognostiche finalizzate alla verifica di eventuali livelli cedevoli in corrispondenza delle fondazioni già nella fase di progettazione per il Permesso di Costruire.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA ID - 45

LOCALITA RABATTA

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 1

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini geognostiche finalizzate alla verifica di eventuali livelli cedevoli in corrispondenza delle fondazioni già nella fase di progettazione per il Permesso di Costruire.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA' GEOLOGICA

SCHEDA ID - 46

LOCALITA' RABATTA

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 1

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA ID - 47

LOCALITA RABATTA

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 1

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini geognostiche finalizzate alla verifica di eventuali livelli cedevoli in corrispondenza delle fondazioni già nella fase di progettazione per il Permesso di Costruire.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA' GEOLOGICA

SCHEDA ID - 48

LOCALITA' RABATTA

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 1

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA ID - 49

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2a

IDRAULICA I 4

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 4***

Prescrizioni: per la porzione ricadente in I4 le previsioni, attualmente non fattibili, potranno essere realizzate solo dopo l'esecuzione e collaudo delle opere di messa in sicurezza previste nell'allegato studio Idrologico-Idraulico allegato al RUC.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA ID - 50

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2a

IDRAULICA I 2*

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: si prescrive l'adozione di un franco di 0,30 m. rispetto alla quota d'imposta degli edifici assegnata dall'ufficio tecnico comunale.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PR - 51

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2a

IDRAULICA I 2*

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini geognostiche complessive già in fase di Piano Attuativo estese alle aree interessate dagli interventi abitativi.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: si prescrive l'adozione di un franco di 0,30 m. rispetto alla quota d'imposta degli edifici assegnata dall'ufficio tecnico comunale.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini geognostiche per la verifica del potenziale di liquefazione.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PC - 52

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2a

IDRAULICA I 2*

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: si prescrive l'adozione di un franco di 0,30 m. rispetto alla quota d'imposta degli edifici assegnata dall'ufficio tecnico comunale.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA ID - 53

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2a

IDRAULICA I 3

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 4**

Prescrizioni: la realizzazione degli interventi è subordinata a contestuali interventi di messa in sicurezza rispetto al battente duecentennale previa compensazione idraulica.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PR – 54

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2a

IDRAULICA I 2*

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: Si prescrive l'adozione di un franco di 0,30 m. rispetto alla quota d'imposta degli edifici assegnata dall'ufficio tecnico comunale.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PL – 55a1

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2a

IDRAULICA I 2*

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: si prescrive l'adozione di un franco di 0,30 m. rispetto alla quota d'imposta degli edifici assegnata dall'ufficio tecnico comunale.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PL – 55a2

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2a

IDRAULICA I 2*

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini geognostiche complessive già in fase di Piano Attuativo estese alle aree interessate agli interventi costruttivi.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: si prescrive l'adozione di un franco di 0,30 m. rispetto alla quota d'imposta degli edifici assegnata dall'ufficio tecnico comunale. Dovranno essere poste in atto misure antireflusso a riguardo della fognatura delle acque meteoriche. Nell'approvazione del Piano Attuativo dovrà essere verificato lo scarico a deflusso intermittente con prescrizione di eventuali volumi di stoccaggio.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PCL – 55b

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2a

IDRAULICA I 2*

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: si prescrive l'adozione di un franco di 0,30 m. rispetto alla quota d'imposta degli edifici assegnata dall'ufficio tecnico comunale.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PR - 56

LOCALITA FALTONA

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 3

IDRAULICA I 1

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2-3**

Prescrizioni: non sono ammesse modifiche morfologiche nella fascia di terreno a monte individuata a partire dalla distanza di m 5 dal piede della pendice soprastante. Si richiede verifica di stabilità del versante.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini sismiche per individuare profondità e morfologia del substrato riflettente sotto le coperture alluvionali.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA ID - 57

LOCALITA POLCANTO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 3

IDRAULICA I 1

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini geognostiche per la progettazione delle fondazioni e di eventuali manufatti di contenimento da eseguirsi già in fase di progettazione. Si richiedono verifiche di stabilità del versante.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini sismiche per valutare il contrasto di impedenza fra coperture e substrato.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA ID - 58

LOCALITA ARLIANO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 3

IDRAULICA I 2

SISMICA S 3

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: i richiedono indagini geognostiche per valutare profondità e caratteristiche dei terreni di fondazione anche in funzione di scavi e rinterri, considerando la presenza di riporti. Si richiede inoltre la verifica di stabilità del versante.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: si richiede un'attenta regimazione delle acque che dovranno essere allontanate dalla sottostante scarpata.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 3**

Prescrizioni: si richiedono indagini sismiche per individuare l'eventuale contrasto di impedenza fra coperture e substrato.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PR - 59

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2a

IDRAULICA I 3 – I 4

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna specifica prescrizione.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 4**

Prescrizioni: la realizzazione degli interventi è subordinata a contestuali interventi di messa in sicurezza rispetto al battente duecentennale previa compensazione idraulica. Non sono ammesse realizzazioni nell'area ricadente in pericolosità I4.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: nessuna specifica prescrizione.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA PC - 60

LOCALITA SAGGINALE

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 2 – I 2* - I 3

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: Verifica di stabilità della scarpata in rapporto allo sbancamento viabilità di accesso.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: Si prescrive l'adozione di un franco di 0,30 m. rispetto alla quota d'imposta degli edifici e parcheggi assegnata dall'ufficio tecnico comunale.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: nessuna specifica prescrizione.

COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA' GEOLOGICA

SCHEDA ID - 61

LOCALITA' RABATTA

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 1

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 3**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

COMUNE DI BORGIO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA' GEOLOGICA

SCHEDA ID - 62

LOCALITA' RABATTA

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2

IDRAULICA I 1

SISMICA S 2

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
REGOLAMENTO URBANISTICO – FATTIBILITA GEOLOGICA

SCHEDA ID - 63

LOCALITA CAPOLUOGO

CLASSI DI PERICOLOSITA'

GEOLOGICA G 2a

IDRAULICA I 2*

SISMICA S 1

CLASSIFICAZIONE DI FATTIBILITA'

FATTIBILITA' GEOMORFOLOGICA **FG 2**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.

FATTIBILITA' IDRAULICA **Fi 2**

Prescrizioni: si prescrive l'adozione di un franco di 0,30 m. rispetto alla quota d'imposta degli edifici assegnata dall'ufficio tecnico comunale.

FATTIBILITA' SISMICA **FS 1**

Prescrizioni: nessuna prescrizione particolare.