



## PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI Decreto Legislativo 15 novembre 1993, N. 507

### PARTE I

#### MEZZI DI PUBBLICITA'

##### Art. 1: Criteri generali

La pubblicità in generale e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al presente piano generale degli impianti pubblicitari, adottato in attuazione di quanto stabilito dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e dal regolamento comunale per la disciplina della pubblicità e delle affissioni.

Il piano degli impianti pubblicitari definisce, disciplina e controlla sul territorio comunale di Borgo San Lorenzo le tipologie, le quantità e l'ubicazione degli impianti pubblicitari e delle pubbliche affissioni visibili da spazi pubblici o di uso pubblico.

Il piano comprende le norme generali per l'installazione di insegne di esercizio, delle preinsegne e frecce segnaletiche.

##### Art. 2: Zonizzazione

Agli effetti dell'installazione di mezzi pubblicitari il territorio comunale risulta suddiviso nelle seguenti Aree:

1. Perimetro delle Aree Urbane
  - a - Area del Centro storico del Capoluogo
  - b - Aree dei tessuti storici
  - c - Altre aree residenziali o di diverso genere ricomprese nel perimetro
  - d - Aree produttive
2. Aree del territorio aperto
  - a – interne al centro abitato come definito dal N.C.d.S.
  - b – esterne al centro abitato come definito dal N.C.d.S.

L'individuazione delle aree di cui sopra è contenuta nelle tavole – “Aree Urbane”(AU) e “Territorio Aperto”(TA) del Regolamento Urbanistico adottato con delibera di Consiglio Comunale del 9.4.2014, n 31.

I perimetri del centro abitato definiti in base al N.C.d.S. sono individuati nelle tavole allegata alla delibera di Giunta Comunale del 21.04.1999, n.70.



## Art. 3: Classificazione dei mezzi pubblicitari

I mezzi destinati alla pubblicità sono così suddivisi:

1. Impianti Affissionali
2. Altri impianti pubblicitari
  - I. Impianti pubblicitari permanenti
  - II. Impianti pubblicitari temporanei
3. Insegne di esercizio

## Art. 4: Tipologia e caratteristiche dei mezzi pubblicitari

Le tipologie dei mezzi pubblicitari consentite sul territorio comunale sono descritte nel presente articolo secondo la suddivisione di cui all'art. 3.

### 1. Impianti Affissionali e informativi

Gli impianti sono costituiti da supporti atti ad ospitare le affissioni di natura istituzionale, sociale e commerciale e affissioni dirette su impianti di proprietà comunale. Sono così suddivisi:

#### a) **Cartelli affissionali**

Manufatti mono o bifacciali costituiti da materiale rigido, con superfici delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti, supportati da idonea struttura di sostegno. I cartelli possono essere mono o bifacciali e sono utilizzabili nelle due facciate con immagini diverse. Di regola hanno dimensioni di cm.70x100 o loro multipli.

#### b) **Bacheca**

Elemento costituito da supporto rigido e da uno sportello in vetro destinato all'affissione di un manifesto delle dimensioni di cm.70x100, utilizzabile per fini sociali e istituzionali su proprietà pubblica o privata. Nella zona del Centro storico sono di norma vietate salvo diversa decisione del comune. Dovranno essere realizzate con tipologia e materiali indicati dal comune.

#### c) **Cartello o tabella murale**

Struttura monofacciale con superfici predisposte per l'affissione di manifesti, apposte sui muri e coperte con lastra trasparente in plexiglass di dimensioni di cm.70x100. Nella zona del Centro storico sono di norma vietate salvo diversa decisione del comune. Dovranno essere realizzate con tipologia e materiali indicati dal comune.

#### d) **Totem**



Struttura bifacciale o complessa avente supporto proprio con spazi pubblicitari monofacciali adibita all'affissione di manifesti, locandine o avvisi, delle dimensioni massime di cm.70x100. La struttura nel suo complesso non potrà avere altezza superiore a 3 ml.

## **e) Pannelli luminosi informativi**

Si definisce "pubblicità con pannelli luminosi" quella effettuata con pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego schermi con tecnologia a Led o similari, con diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettromeccanico o digitale e comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma variabile o fissa, per la diffusione di messaggi o comunicazioni istituzionali.

## **2. Impianti Pubblicitari**

### **I. Impianti pubblicitari permanenti**

#### **f) - Cartelli**

Manufatti mono o bifacciali costituiti da materiale rigido, supportati da idonea struttura di sostegno o di collocazione su prospetti di edifici, recinzioni e simili, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici da collocarsi lungo le strade o fuori da esse in aree pubbliche o private. I cartelli bifacciali sono utilizzabili nelle due facciate con immagini diverse. Possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta.

#### **g) – Preinsegne**

Elemento bidimensionale monofacciale finalizzato alla indicazione della sede dell'attività a cui si riferisce. Per le caratteristiche si fa riferimento all'art. 17 del presente Piano.

#### **h) – Poster**

Struttura mono o bifacciale con superfici delimitate e predisposte per l'affissione di manifesti di formato cm.300x600 supportati da idonea struttura di sostegno.

#### **i) - Bacheca**

Elemento costituito da supporto rigido e da uno sportello in vetro destinato all'affissione di locandine, di menù, orari, tariffe, manifesti cine-teatrali, e altri scopi pubblicitari, delle dimensioni di cm.70x100 o multipli di esse. Potranno essere installate su proprietà pubblica o privata. Nella zona del Centro storico sono di norma vietate salvo diversa decisione del comune. Dovranno essere realizzate con tipologia e materiali indicati o approvati dal comune.



## **j) - Pannelli luminosi**

Si definisce "pubblicità con pannelli luminosi" quella effettuata con pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di elementi luminosi, di vario genere, mediante controllo elettromeccanico o digitale e comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, anche con diffusione di più messaggi pubblicitari. La loro installazione è esclusa dalle aree del "Centro storico" e dei "tessuti Storici", ad eccezione di quelli istituzionali o dei servizi utili.

## **k) - Tende parasole (quando riportino scritta pubblicitaria)**

Sono considerate tali le scritte in caratteri alfanumerici, completate da simboli o marchi apposte sulle tende parasole. Le tende parasole devono essere installate nella sede delle attività a cui si riferiscono. Possono essere realizzate in materiale di qualsiasi natura, purché esso sia in armonia con le caratteristiche dell'edificio su cui vengono installate e compatibili con l'ambiente del quale l'edificio stesso fa parte. Nella zona del centro storico dovranno essere realizzate con tipologia e materiali indicati o approvati dal comune.

## **l) - Impianti vari di pubblicità o propaganda**

È qualificato tale qualsiasi manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, con alle precedenti definizioni, quali pensiline, transenne parapedonali, cestini, panchine, orologi, pannelli, o altri simili; possono essere luminosi sia per luce propria che per luce indiretta. Le pensiline di fermata autobus e mezzi di trasporto in genere potranno supportare messaggi pubblicitari solo sulle pareti laterali. Nella zona del Centro storico sono di norma vietate salvo diversa decisione del comune.

## **m) - Impianti pubblicitari collocati in impianti sportivi**

Si definiscono impianti di pubblicità o propaganda i pannelli, i parapetti e qualunque altro manufatto collocato in impianti sportivi finalizzati alla pubblicità.

## **n) - Totem**

Struttura bifacciale o complessa avente supporto proprio con spazi pubblicitari monofacciali costituito da scritte ed eventuali simboli, marchi, planimetrie, ecc... delle dimensioni massime, planimetriche di cm.210x200. La struttura nel suo complesso non potrà avere altezza superiore a 3 ml., potrà essere luminosa sia per luce propria che indiretta. Nella zona del Centro storico sono di norma vietate salvo diversa decisione del comune.



## II. Impianti pubblicitari temporanei

### a) - Stendardi, striscioni e festoni.

Elementi bidimensionali mono o bifacciali finalizzati alla promozione pubblicitaria, realizzati in materiale privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzati alla promozione di iniziative commerciali, per aperture di nuovi locali o cambi di gestione, di manifestazioni, avvenimenti e spettacoli. Possono essere illuminati indirettamente. Gli stendardi saranno ancorati ai pali della pubblica illuminazione, con esclusione dei pali non ortogonali al piano viario e quelli di altezza inferiore a 5 ml. E' vietato apporre stendardi nelle vie del centro storico e dei tessuti storici, di cui all'art. 2 del presente Piano, salvo deroghe concesse dal comune.

L'installazione in via temporanea di striscioni, festoni di bandierine ed altri mezzi simili che attraversano strade o piazze deve essere preventivamente autorizzata, fatti salvi i casi ove sussiste il patrocinio del comune alla manifestazione e sia espressamente prevista nella stessa delibera della Giunta comunale.

### b) - Segno orizzontale reclamistico

È considerata tale la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, in scritte alfanumeriche, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Non è consentita l'effettuazione della segnaletica orizzontale reclamistica mediante l'uso di vernici o di altri materiali che non consentono l'immediata rimozione al termine concesso con l'autorizzazione.

Nell'apposizione delle pellicole adesive deve essere evitato qualsiasi danno alle pavimentazioni di qualsiasi genere. La loro riproduzione risulta sempre vietata nel centro storico di cui all'art. 2.

### c) - Pubblicità con veicoli all'uopo predisposti (vele e similari)

La Pubblicità itinerante con veicoli di qualsiasi genere all'uopo predisposti è vietata nella zona del centro storico e dei tessuti storici e in genere nelle aree dei mercati durante gli orari degli stessi.

La sosta dei veicoli, di qualsiasi tipo, con esclusione di quelli aziendali, che espongono pubblicità, su suolo pubblico o su suolo ove sussista un diritto di uso pubblico, non può essere protratta per più di 6 ore. E' sempre vietata la pubblicità itinerante con mezzi di qualsiasi genere in movimento continuo. La sosta dei veicoli che espongono pubblicità non può essere protratta, su solo privato, per più di 48 ore trascorse le quali saranno assimilati ad impianto permanente privo di autorizzazione e assoggettati alle sanzioni del caso.



In caso di incompatibilità del mezzo pubblicitario con i luoghi di sosta, per contrasto con il decoro del contesto di ubicazione, o per problemi inerenti alla viabilità esso dovrà essere rimosso immediatamente a semplice richiesta della Polizia Municipale. La mancata rimozione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento per l'installazione dei mezzi pubblicitari e se del caso del codice della strada.

### **d) - Cartelli ed espositori temporanei**

Trattasi di pubblicità collegata a fatti occasionali e contingenti, a manifestazioni inserite nel calendario comunale annuale delle feste e sagre, manifestazioni pubbliche, eventi folcloristici, rievocazioni storiche, di spettacolo o circensi, che si svolgano nell'ambito del territorio comunale,

Tali forme di pubblicità dovranno essere realizzate con cartelli monofacciali costituiti da materiale rigido delle dimensioni massime di cm.100x70 da fissare con elementi di bloccaggio alle paline all'uopo predisposte dal comune che saranno contrassegnate con idonea targhetta (saranno ammesse deroghe a tale regolamentazione per gli spettacoli circensi per i quali potranno essere rilasciati Nulla-osta con indicati specifici punti di affissione per un massimo complessivo di 20 cartelli). Non saranno ammessi più di due cartelli per ogni palina. Il totale dei cartelli installati contemporaneamente non potrà superare le 24 unità nel Capoluogo, 6 a Luco, 8 a Ronta e 4 a Sagginale, 4 a Panicaglia, 2 a Polcanto, con un massimo di 10 relativi ad ogni manifestazione. Le eventuali collocazioni nelle altre frazioni o località dovranno essere concordate al rilascio del Nulla-osta e le ubicazioni scelte dovranno essere in esso indicate.

Nelle zone del "centro storico" e del "tessuto storico" saranno ammessi solo espositori temporanei in forma di "cavalletto" per pubblicizzare manifestazioni che si svolgono nell'ambito di tali zone, per l'esposizione di locandine dei giornali, per menù di ristoranti e locali di ristoro in genere ( da esporre nelle immediate vicinanze del locale e in modo che non rechino intralcio o pericolo per la viabilità anche pedonale in orario che dovrà essere specificato nel Nulla-osta). La tipologia e i materiali dei cavalletti pubblicitari saranno indicati nel Nulla-osta comunale.

### **e) Pubblicità nei cantieri**

Sulle recinzioni dei cantieri e comunque nell'area recintata interessata dai lavori possono essere collocati cartelli, tabelloni, striscioni e drappi temporanei. Gli impianti pubblicitari non potranno avere dimensioni superiori a sei metri per tre e dovranno essere posti ad altezza minima da terra di metri 1,50, parallelamente al senso di marcia e nel rispetto delle distanze previste tra i mezzi pubblicitari.

### **3. Insegne di Esercizio**



Sono considerate tali le scritte in caratteri alfanumerici, completate da simboli o marchi, installate nella sede delle attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Possono essere realizzate in materiale di qualsiasi natura, purché esso sia in armonia con le caratteristiche dell'edificio sul quale vengono installate e compatibili con l'ambiente del quale l'edificio stesso fa parte. Possono essere luminose sia per luce propria che per luce diretta.

## PARTE II

### IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### Art. 5: Definizione

Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti collocati su aree pubbliche ed eventualmente anche private sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.

Gli impianti sono riservati di norma al Concessionario del Servizio di Pubblica affissione.

#### Art. 6: Dimensionamento e ripartizione

Il piano comprende gli impianti da destinare alle pubbliche affissioni. La superficie complessiva degli impianti predetti è stabilita dal Regolamento, mentre la dislocazione degli stessi e la collocazione di nuovi impianti, entro i limiti dimensionali stabiliti, potrà essere decisa e aggiornata ogni anno mediante la modifica e l'approvazione dell'allegato B al presente piano da parte della Giunta Municipale.

E' consentita, da regolamento, una superficie globale di spazi pubblicitari per affissioni pubbliche pari a mq. 600 così ripartita:

- a) Il 10% alle affissioni di natura istituzionale
- b) Il 10% alle altre affissioni previste dall'art. 20 del D.Lgs 507/93
- c) L'80% alle affissioni di natura commerciale

Gli spazi di cui alle lettere a) e b) e per quelle dirette risultano individuati nell'elenco di cui all'allegato B) al presente Piano. Per le affissioni di tipo diretto eseguite a cura dei soggetti interessati, questi dovranno preventivamente richiedere, all'ufficio comunale preposto, apposito Nulla-osta all'affissione mediante domanda in carta libera, o in forma telematica, ove sia indicato il periodo di esposizione (periodo massimo ammesso non superiore a 20 gg), il contenuto e i luoghi dell'affissione, scelti tra quelli indicati nell'allegato B). Lo stesso soggetto non potrà comunque occupare più del 50% degli spazi riservati alle affissioni dirette.



Sono assimilate alle affissioni dirette le pubblicità eseguite con cartelli posti su espositori temporanei di cui all'art. 4 punto 2.II.d), da eseguirsi con le modalità indicate nello stesso punto.

L'affissione diretta eseguita in assenza di Nulla-Osta è assoggettata ai provvedimenti ed alle sanzioni previste dal Regolamento dei mezzi pubblicitari.

Gli impianti devono riportare una targhetta con la seguente indicazione: "Comune di Borgo San Lorenzo – Pubbliche Affissioni", N. dell'impianto e tipologia.

### **Art. 7: Tipologie degli impianti.**

Le tipologie degli impianti ammessi per il servizio delle Pubbliche Affissioni sono quelle di cui all'art. 4 punto 1. e punto 2.I.h)

Gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70 x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

Qual ora il servizio delle Pubbliche Affissioni sia affidato dal comune ad un concessionario questi ha l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, al loro adeguamento nel rispetto del Regolamento e del presente Piano, nonché al potenziamento degli impianti stessi nei limiti dimensionali previsti dal presente Piano.

## **PARTE III**

### **ALTRI MEZZI PUBBLICITARI**

#### **Art. 8: Definizione**

Sono così definiti gli impianti diversi da quelli per la Pubblica affissione e sono classificati all'art. 3 punti 2.I. e 2.II. del presente Piano.

#### **Art. 9: Localizzazione, dimensionamento e limitazioni di impianti permanenti**

Su aree di proprietà pubblica o privata del territorio comunale è consentita l'installazione di nuovi impianti permanenti fino al raggiungimento della superficie massima stabilita dal presente Piano. Su aree di proprietà privata, ad eccezione di quelle poste in adiacenza alla viabilità, è consentita la sola pubblicità riferita all'attività svolta nell'immobile su cui insiste, fatti salvi gli impianti esistenti alla data di approvazione del presente Piano. Lungo le strade, all'interno dei centri abitati, di tipo E ed F è consentito collocare gli impianti permanenti fino ad una distanza di 2,00 ml dal limite della carreggiata.





Lungo le strade di proprietà di enti diversi dal comune dovranno essere rispettate norme e condizioni dettate dallo stesso ente. Uno stesso soggetto non potrà installare impianti permanenti nel territorio comunale per una superficie complessiva superiore a 50 mq. Tale superficie massima comprende anche gli impianti per l'apposizione di preinsegne e frecce segnaletiche.

Oltre agli impianti esistenti alla data di approvazione del presente Piano, riportati nell'allegato A) è consentita l'installazione di nuovi impianti permanenti pubblicitari per una superficie totale di 160,00 mq. Non concorrono a tale quantificazione le tipologie di cui all'art.4 punti 2.l.g), 2.l.k), 2.l.m), le preinsegne e le frecce segnaletiche.

## **PARTE IV**

### **PREINSEGNE E FRECCHE SEGNALETICHE**

#### **Art. 10: Oggetto**

La presente parte disciplina le modalità per l'installazione di impianti e di segnali di direzione per attività economiche o indicazione di servizi utili o turistici, di seguito denominati "frecce".

Gli impianti della presente parte non concorrono al dimensionamento degli impianti pubblicitari.

#### **Art. 11: Piano delle Installazioni**

Le zone produttive comunali della "Soterna", dei "Ponti/Fornaci", della "Torre" e di "Rabatta" dovranno essere cartellate dal comune con un apposito cartello di segnalazione.

Per ogni attività con sede nel territorio comunale possono essere installate fino ad un massimo complessivo di tre frecce disposte in luoghi diversi. Potranno essere installate frecce aggiuntive a riguardo dei soli servizi utili.

Le attività che abbiano sede nei comuni limitrofi possono installare una freccia, non possono essere installate frecce per attività che abbiano sede al di fuori del territorio comunale e dei comuni limitrofi.

Uno stesso soggetto non può essere proprietario per la presente tipologia di più di dieci impianti.



#### **Art. 12: Divieti**

E' vietata l'installazione di frecce nell'area del centro storico del Capoluogo e in tutte le aree dei Tessuti storici di cui all'art. 2 del presente Piano, ad eccezione di quelle riguardanti i servizi utili.

E' vietato installare impianti su marciapiedi la cui larghezza sia inferiore a metri 1,50 salvo per quelli relativi ai servizi utili. E' altresì vietato installare impianti in prossimità di finestre di fabbricati che siano poste ad una distanza inferiore a tre metri. Il divieto non si applica quando il bordo inferiore della finestra è ubicato a più di tre metri dal suolo.

Non è consentita l'installazione di più di 3 frecce su un impianto costituito da un singolo sostegno, mentre sono consentite fino ad un massimo di 8 frecce su impianti costituiti da 2 o più sostegni.

Non è consentito sullo stesso impianto installare frecce che indichino attività produttive o commerciali in genere e altre che indichino servizi utili, impianti sportivi o attrazioni turistiche.

Non possono essere installate frecce su impianti di proprietà comunale o del proprietario della strada, fatti salvi casi di particolare interesse pubblico.

#### **Art. 13: Tipologia e Installazione**

Le frecce installabili avranno le caratteristiche stabilite dal Regolamento del Codice della strada di cui al D.P.R. 495 del 16.12.1992, le iscrizioni dei segnali possono essere accompagnate dai simboli indicati dalle figure II, dal n. 100 al n. 231 del regolamento del codice della strada se le attività segnalate dalle frecce son individuate in tale elenco di simboli ( segnali di indicazione). Non sono ammessi simboli diversi se non per i Servizi utili importanti.

Sulle frecce sono consentite iscrizioni testuali che descrivono l'attività su una o due righe o in alternativa può essere inserito il logo o il marchio commerciale dell'attività. Non sono consentite indicazioni per ogni singola attività su più frecce sullo stesso impianto ne su impianti diversi posti nella stessa posizione e indicanti la medesima direzione

Le frecce dovranno essere in estruso di alluminio e su di esse è vietato l'uso della pellicola riflettente di classe 2.



I tipi di Impianti che possono essere installati sono autorizzati dall'ufficio preposto al rilascio di tali atti. Il servizio tecnico comunale è tenuto a fornire consulenza in tal senso.

Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento ed ad eventuali cedimenti del suolo, saldamente realizzate ed ancorate ad una profondità congrua. La posa in opera dell'impianto deve essere eseguita a perfetta regola d'arte.

Nei centri abitati gli impianti devono essere installati a distanza maggiore di 10 metri tra di loro ed è raddoppiata all'esterno di essi. Nei centri abitati devono essere posti ad una distanza minima di 10 metri dalle intersezioni che diventa 20 all'esterno di essi. Qual ora ne emerga la necessità possono essere prescritte nell'Autorizzazione distanze maggiori.

Lungo le strade di proprietà di enti diversi dal comune dovranno essere rispettate norme e condizioni dettate dallo stesso ente.

### **Art. 14: Identificazione, Responsabilità e Manutenzione**

Ogni impianto ed ogni freccia deve riportare su una targhetta, stampigliato o con scritte indelebili le seguenti informazioni:

- Ragione sociale del soggetto autorizzato;
- N. Autorizzazione
- N. identificativo dell'impianto
- Produttore del segnale

I soggetti autorizzati sono responsabili del controllo e della manutenzione dell'impianto e delle frecce installate. Sono altresì responsabili di ogni danno che l'impianto o le frecce possano provocare sia a causa di cattiva o mancata manutenzione sia a causa di agenti naturali esterni.

Il soggetto autorizzato deve essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile relativa alla tenuta in esercizio di impianti e frecce autorizzate.

### **Art. 15: Installazione su impianti esistenti**

Le frecce possono essere installate anche su impianti esistenti, adibiti alla loro installazione, purché autorizzati ai sensi del presente Piano o conformati allo stesso e alle norme del codice della strada previa autorizzazione del soggetto



proprietario dell'impianto. Per ogni impianto tutti i soggetti titolari dell'autorizzazione sono ritenuti responsabili in solido della corretta installazione della segnaletica collocata e dei relativi sostegni.

E' fatto obbligo ai proprietari degli impianti di mantenere un registro con annotati gli impianti installati, le frecce installate in proprio su ciascun impianto e quelle installate da altri soggetti dai quali sia pervenuta la comunicazione di cui al comma precedente.

### **Art. 16: Cessione dismissione e adeguamenti**

I soggetti proprietari degli impianti autorizzati possono effettuare la cessione ad altro soggetto con precedenza a chi abbia almeno una freccia installata sullo stesso impianto

La cessione deve essere comunicata al comune in forma congiunta e da tale comunicazione l'autorizzazione si intende trasferita al nuovo soggetto che è obbligato al rispetto di ogni prescrizione e agli obblighi di verifica e manutenzione

La dismissione di un impianto potrà avvenire solo a seguito di comunicazione al comune e in presenza di altri soggetti titolari di autorizzazioni per lo stesso impianto, qual ora risulti impossibile la cessione, previa comunicazione per lettera raccomandata agli stessi almeno 20 giorni prima della data di rimozione. Le frecce rimosse nel silenzio dei soggetti autorizzati, unitamente all'impianto potranno essere smaltite senza che alcuno possa rivalersi in alcun modo nei confronti del comune e del soggetto proprietario dell'impianto. Le autorizzazioni delle altre frecce rimosse decadranno se trascorsi sessanta giorni i titolari non avranno presentato richiesta di autorizzazione per un nuovo impianto o per una nuova collocazione su un impianto esistente.

Gli impianti e le frecce collocate esistenti che non risultano conformi al presente Piano o che siano in contrasto con la disciplina del Codice della strada e del suo Regolamento, previa comunicazione del comune dovranno essere conformati al presente Piano entro i termini indicati nella comunicazione. Il mancato adeguamento nei termini previsti comporterà l'automatica decadenza dell'autorizzazione e la successiva rimozione dell'impianto da parte del comune, con spese a carico del proprietario, senza che alcuno possa rivalersi in alcun modo nei confronti del comune stesso.

Gli impianti in contrasto con la disciplina del Codice della strada e del suo Regolamento dovranno in ogni caso essere conformati al presente piano entro due anni dalla sua approvazione.



## PARTE V

### INSEGNE

#### **Art.17: Insegne di Esercizio**

(nel perimetro delle aree urbane di cui all'art. 2 punto 1 lettere a), b), c))

All'interno del centro storico e delle aree dei tessuti storici le caratteristiche delle insegne d'esercizio devono essere in armonia con le esigenze di salvaguardia del pregio degli edifici e dell'ambiente nel quale devono essere collocate e dovranno essere poste nell'ambito della specchiatura degli sporti prospicienti la viabilità. Sono di norma escluse le insegne di tipo "scatolato" od a "cassonetto" in materiale plastico o simile ad illuminazione diretta od indiretta che aggettino rispetto al filo della facciata dell'edificio. Quando per particolari esigenze sia necessario realizzare uno scatolato/cassonetto questi sarà ammesso solo all'interno del vano di specchiatura dello sporto e non potrà aggettare il filo delle facciate oltre la misura di 12 cm. come previsto dall'art. 57 del Regolamento edilizio. Per dimostrata impossibilità a porre l'insegna nella specchiatura dello sporto sarà ammessa un'insegna su pannello dello spessore massimo di 4 cm da collocarsi nel soprasporto e comunque al piano terreno del fabbricato nel limite

Non sono ammesse insegne dipinte direttamente sui muri ad eccezione della conservazione di antiche scritte testimonianza di storici esercizi.

Sono vietate le insegne verticali e orizzontali aggettanti del tipo "a bandiera" ad esclusione di quelle costituenti segnalazioni dei seguenti servizi di interesse pubblico: Farmacie, Ambulatori, Pronto soccorso, Pubblica assistenza, Posti telefonici, Uffici postali, Rivendite generi di monopolio, Servizi pubblica sicurezza e vigilanza, Soccorso stradale, Stazioni di rifornimento, Carabinieri, Ospedali e altri servizi assimilabili.

Ogni richiesta di insegna potrà essere assoggettata per il rilascio dell'Autorizzazione a preventivo parere vincolante dell'ufficio "Servizio a Territorio e imprese" che valuterà la tipologia proposta ed i materiali usati in relazione all'ubicazione ed al contesto storico-artistico di riferimento.

Sono vietate le collocazioni sulle coperture, sopra le pensiline, sui terrazzi dei fabbricati ed ai piani superiore al terreno. Sono fatte salve le collocazioni esistenti alla data di approvazione del presente Piano purchè non ne venga richiesta la rimozione o l'adeguamento da parte del comune per motivi di carattere architettonico, artistico o ambientale.



## **Art.18: Insegne di Esercizio** (nelle aree produttive di cui all'art. 2 punto 1 lettere d))

Sono ammesse installazioni di insegne collocate applicate sulle facciate di dimensioni fino a 6 mq., purché risultino inserite armoniosamente nel contesto architettonico dell'edificio. Se poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli potranno raggiungere i 18 mq. Superfici superiori, per motivate esigenze saranno oggetto di specifica valutazione da parte dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni.

Sono consentite le insegne di tipo "scatolato" od a "cassonetto" in materiale vario, ad illuminazione diretta od indiretta, solo se collocate all'interno del vano di specchiatura delle aperture e non potranno aggettare il filo delle facciate oltre la misura di 12 cm. come previsto dall'art. 57 del Regolamento edilizio. Per dimostrata impossibilità a porre l'insegna nella specchiatura dello sporto sarà ammessa un'insegna costituita lettere scolorari singole che dovranno essere collocate sul soprasporto e comunque al piano terreno del fabbricato.

Sono ammesse insegne montate sulle pannellature mascheranti volumi tecnici posti sulle coperture.

Sono ammesse insegne montate su sostegni propri infissi al suolo negli spazi di pertinenza dei fabbricati sede di attività nelle misure massime di cui al primo capoverso.

Sono ammesse insegne verticali e orizzontali aggettanti del tipo "a bandiera" purché non aggettino sulla sede stradale, compreso il marciapiede. Potranno invece aggettare sui marciapiedi se costituenti segnalazioni dei seguenti servizi di interesse pubblico: Farmacie, Ambulatori, Pronto soccorso, Pubblica assistenza, Posti telefonici, Uffici postali, Rivendite generi di monopolio, Servizi pubblica sicurezza e vigilanza, Soccorso stradale, Stazioni di rifornimento, Carabinieri, Ospedali e altri servizi assimilabili.

## **Art.19: Insegne di Esercizio** (nelle aree del Territori Aperto di cui all'art. 2 punto 2)

Sono ammesse, su edifici a prevalente attività commerciali e ricettiva le insegne di cui all'art. 17 mentre quelle di cui all'art. 18 sanno ammissibili ove siano riconosciute condizioni similari a quelle delle aree produttive.



**\_ Allegati:**

- A. – Planimetria dislocazione degli altri mezzi pubblicitari esistenti
- B. – Tabella dislocazione, quantificazione e tipologia degli impianti esistenti delle pubbliche affissioni.



LEGENDA  
--- CONFINI COMUNALI  
--- CONFINI DELLE UNICIONALI  
+ PIANO PUBBLICITÀ



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO  
SERVIZIO TECNICO  
U.O. Servizi al Territorio e Imprese

IMPIANTI PUBBLICITÀ PRIVATI

ALLEGATO A



Scala 1:5000



## ALLEGATO B

## IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

N. foto	N. imp.	Ubicazione impianto	Tipologia		Posiz. Orizz/vert	Superf in mq	C		NC	AD	F
			CA/TB/PST	Dimensioni			70x100	100x140			
1	1	Piazza Dante, giardini lato sx	CA	70 x 100	Vert. Bifacc.	1,40					4
2	2	Piazza Dante, giardini fronte Comune	CA	70 x 100	Vert. Bifacc.	1,40			1		1
3	3	Piazza Dante, giardini fronte Comune	CA	70 x 100	Vert. Bifacc.	1,40			2		
4	4	Piazza Dante, incrocio via Giotto	CA	70 x 100	Vert. Bifacc.	1,40	2				
5	5	Piazza Dante, giardini lato dx	CA	70 x 100	Vert. Bifacc.	1,40					4
6	6	Piazza Dante, giardini lato dx	CA	70 x 100	Vert. Bifacc.	1,40			2		
7	7	Piazza Dante, giardini lato dx	CA	70 x 100	Vert. Bifacc.	1,40			1		1
8	8	P.zza Dante, giardini lato dx c/o civ.57	CA	70 x 100	Vert. Bifacc.	1,40			2		
9	9	P.zza Dante, giard. lato dx c/o civ.50	CA	70 x 100	Vert. Bifacc.	1,40	2				
10	10	P.zza Dante, giard. lato dx c/o civ.50	CA	70 x 100	Vert. Bifacc.	1,40	2				
11	11	P.zza Dante, giardini lato dx c/o civ. 47	CA	70 x 100	Vert. Bifacc.	1,40	2				
12	12	P.zza Dante, giardini lato dx c/o civ.45	CA	70 x 100	Vert. Bifacc.	1,40			2		
13	13	P.zza Dante ang. V.le Repubblica, civ.39	CA	70 x 100	Vert. Bifacc.	1,40			2		
14	14	P.zza Dante ang. V.le Repubblica, civ.38	CA	70 x 100	Vert. Bifacc.	1,40			1		1
15	15	P.zza Dante ang. V.le Repubblica, civ.36	CA	70 x 100	Vert. Bifacc.	1,40			2		
16	16	P.zza Dante ang. V.le Repubblica, civ.35	CA	70 x 100	Vert. Bifacc.	1,40			2		
17	17	P.zza Dante giardini lato sx, c/o civ. 29	CA	70 x 100	Vert. Bifacc.	1,40			2		
18	18	P.zza Dante giardini lato sx, c/o civ. 18	CA	70 x 100	Vert. Bifacc.	1,40	2				
19	19	P.zza Dante giardini lato sx, c/o civ. 11	CA	70 x 100	Vert. Bifacc.	1,40	2				
20	20	Via Giovanni della Casa c/o civ. 2	CA	200 x 140	Orizz. Monof.	2,80		2			
21	21	Via Giovanni della Casa c/o civ. 2	CA	200 x 140	Orizz. Monof.	2,80			3		1
22	22	P.zza Vittorio Veneto - fronte civ.4	CA	100 x 140	Vert. Bifacc.	2,80	4				
23	23	P.zza Vittorio Veneto - fronte civ.4	CA	70 x 100	Vert. Bifacc.	1,40					4
24	24	Via Giovanni della Casa c/o civ. 21/a	CA	140 x 200	Vert. Monof.	2,80	2		2		
25	25	P.zza San G. Bosco ang. via Giovanni XXIII	CA	200 x 140	Orizz. Monof.	2,80		2			
26	26	P.zza San G. Bosco ang. via Giovanni XXIII	CA	70 x 100	Vert. Monof.	0,70					2
27	27	V.le Giovanni XXIII ang. via de' Medici	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	4		3		1
28	28	P.zza Martin Luther King, fronte civ. 16	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	4		3		1
29	29	Via Sacco e Vanzetti - c/o PT	CA	70 x 100	Vert. Monof.	0,70					2
30	30	Via E. Mattei ang. via Giovanni XXIII	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	4		3		1
31	31	Via Gobetti ang. via B. Potente - lato parco	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	8				
32	32	Via Gobetti - ingresso parco	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60			6		2
33	33	Via Gobetti - fronte parcheggio	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	4		3		1

## ALLEGATO B

## IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

N. foto	N. imp.	Ubicazione impianto	Tipologia		Posiz.	Superf in mq	C		NC	AD	F
			CA/TB/PST	Dimensioni			Orizz/vert	70x100			
34	34	V.le della resistenza - fronte distrib. AGIP	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60			6	2	
35	35	V.le della resistenza - fronte distrib. AGIP	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	8				
36	36	V.le Resistenza, Ospedale ang.via Potente	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	4		3	1	
37	37	Viale della Resistenza lato ASL	CA	200 x 140	Orizz. Monof.	2,80		2			
38	38	Viale della Resistenza lato ASL	CA	200 x 140	Orizz. Monof.	2,80		2			
39	39	V.le della Resistenza - parcheggio mercato	CA	200 x 140	Orizz. Bifacc.	5,60		4			
40	40	Via A. del Castagno, area verde fronte civ.17	CA	200 x 140	Orizz. Bifacc.	5,60		4			
41	41	Via Div. Part. Garibaldi, lato viale Resistenza	CA	70 x 100	Vert. Bifacc.	1,40					4
42	42	Piazza Alpigini - giardini c/o parch. FFSS	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	4		3	1	
43	43	Viale IV Novembre, fronte ENEL civ. 10/B	CA	70 x 100	Vert. Bifacc.	1,40					4
44	44	Viale IV Novembre ang. Via Faentina	CA	200 x 140	Orizz. Bifacc.	5,60		4			
45	45	Viale IV Novembre ang. via G. di Vittorio	CA	200 x 140	Orizz. Bifacc.	5,60		4			
46	46	Via G. la Pira, fronte cabina foto	CA	70 x 100	Vert. Monof.	0,70					2
47	47	Via del Pozzino c/o giardino pubblico	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60			6	2	
48	48	P.zza Curtatone e Montanara c/o civ.48	CA	200 x 140	Orizz. Monof.	2,80		2			
49	49	Via San Francesco c/o muro convento	TB	140 x 200	Vert. Monof.	2,80			3	1	
50	50	Via San Francesco c/o muro convento	TB	140 x 200	Vert. Monof.	2,80			3	1	
51	51	Via San Francesco c/o muro convento	TB	140 x 200	Vert. Monof.	2,80	4				
52	52	Via San Francesco c/o muro convento	TB	140 x 200	Vert. Monof.	2,80	4				
53	53	Via San Francesco c/o muro convento	TB	140 x 200	Vert. Monof.	2,80	4				
54	54	Via Caduti di Montelungo c/o bastioni	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	4		3	1	
55	55	V.le Europa unita ang. via Brocchi	CA	140 x 200	Vert. Monof.	2,80			3	1	
56	56	V.le Europa unita ang. Via Mons. Vigiani	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	8				
57	57	V.le Europa unita c/o campo sport. Audax	CA	140 x 200	Vert. Monof.	2,80			3	1	
58	58	Via Mons. Vigiani c/o spartitraffico parch.	CA	200 x 140	Orizz. Bifacc.	5,60		4			
59	59	Via Mons. Vigiani c/o spartitraffico parch.	CA	200 x 140	Orizz. Bifacc.	5,60		4			
60	60	Via Mons. Vigiani c/o spartitraffico parch.	CA	200 x 140	Orizz. Bifacc.	5,60		4			
61	61	Via Beato Angelico, accanto Moto Mugello	CA	140 x 200	Vert. Monof.	2,80			3	1	
62	62	Via Beato Angelico, accanto Moto Mugello	CA	140 x 200	Vert. Monof.	2,80			3	1	
63	63	Via Beato Angelico, accanto Moto Mugello	CA	140 x 200	Vert. Monof.	2,80	4				
64	64	Via Beato Angelico, accanto Moto Mugello	CA	140 x 200	Vert. Monof.	2,80	4				
65	65	V.le P. Calani fronte civ. 31	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60			6	2	
66	66	V.le P. Calani fronte civ.35	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	8				

## ALLEGATO B

## IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

N. foto	N. imp.	Ubicazione impianto	Tipologia		Posiz. Orizz/vert	Superf in mq	C		NC	AD	F
			CA/TB/PST	Dimensioni			70x100	100x140			
67	67	V.le P. Catani fronte civ.35/A	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60			6	2	
68	68	V.le P. Catani fronte civ. 31	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	8				
69	69	V.le P. Catani c/o liceo - spartitraffico	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	8				
70	70	Via Nenni ang. via P. Catani	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	8				
71	71	Via Nenni, giardino tra due vie interne	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60			6	2	
72	72	V.le Fratelli Kennedy ang. Via Nenni	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	4		3	1	
73	73	V.le Fratelli Kennedy fronte civ.33	CA	200 x 140	Orizz. Monof.	2,80		2			
74	74	V.le Fratelli Kennedy, lato opposto edicola	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	4		3	1	
75	75	V.le F.lli Kennedy, traversa int. lato edicola	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	8				
76	76	Via A. De Gasperi, aiuola fronte case	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60			6	2	
77	77	Via Calamandrei ang. via De Gasperi civ. 22	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	8				
78	78	Via Lavacchini lato marciapiede	CA	140 x 200	Vert. Monof.	2,80	4				
79	79	Via Lavacchini ang. via Togliatti	CA	140 x 200	Vert. Monof.	2,80			3	1	
80	80	Via Togliatti aiuola spartitraffico	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	8				
81	81	Via Togliatti aiuola spartitraffico	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	8				
82	82	Loc. Polcanto - via della Casuccia c/o parch.	CA	200 x 140	Orizz. Bifacc.	5,60		4			
83	83	Loc. Polcanto, via Faentina ang v.Scalandroni	CA	140 x 200	Vert. Monof.	2,80			3	1	
84	84	Loc. Polcanto, via Faentina ang v.Scalandroni	CA	140 x 200	Vert. Monof.	2,80	4				
85	85	Loc. Sagginale, via Belvedere fronte chiesa	CA	200 x 140	Orizz. Bifacc.	5,60		4			
86	86	Loc. Sagginale, via Belvedere fronte civ. 2	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60			6	2	
87	87	Loc. Luco di M.llo, via Don Miliani	CA	140 x 200	Vert. Monof.	2,80	4				
88	88	Loc. Luco di M.llo, via Torrelli fronte civ. 5	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	8				
89	89	Loc. Luco di M.llo, via Traversi fronte civ. 46	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60			6	2	
90	90	Loc. Luco di M.llo, Via Traversi fronte civ. 87	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	8				
91	91	Loc. Grezzano c/o cassonetti	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	4		3	1	
92	92	Loc. Ronta, via Faentina ang. via Nova	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60			6	2	
93	93	Loc. Ronta, via Faentina c/o autovelox	CA	140 x 200	Vert. Monof.	2,80	4				
94	94	Loc. Ronta, via Faentina c/o autovelox	CA	140 x 200	Vert. Monof.	2,80	4				
95	95	Loc. Ronta, via Faentina c/o pensilina	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	4		3	1	
96	96	Loc. Madonna dei tre fiumi c/o albergo	CA	140 x 200	Vert. Monof.	2,80	4				
97	97	Loc. Razzuolo, via dei Tre Martiri c/o civ. 1	CA	100 x 140	Vert. Bifacc.	2,80					8
98	98	Loc. Razzuolo, via dei Tre Martiri c/o civ. 1	CA	200 x 140	Orizz. Bifacc.	5,60		4			
99	99	Loc. Casaglia - fronte Poste	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	4		3	1	

ALLEGATO B

IMPIANTI DESTINATI ALLE PUBBLICHE AFFISSIONI

N. foto	N. imp.	Ubicazione impianto	Tipologia		Posiz. Orizz/Vert.	Superf in mq	C						
			CA/TB/PST	Dimensioni			70x100	100x140	70x100	70x100	70x50		
100	100	Loc. Ronta, via F.lli Rosselli - muro stadio	CA	200 x 140	Orizz. Monof.	2,80		2					
101	101	Loc. Panicaglia, via Faentina c/o civ. 10	CA	140 x 200	Vert. Monof.	2,80	4						
102	102	Loc. Panicaglia, via del Cantinone-c/o Poste	CA	140 x 200	Vert. Bifacc.	5,60	4		3	1			
103	103	Via Giotto Ulivi	CA	70 x 100	Vert. Monof.	0,70						2	
Totale fogli:						222	54	147	45	36			
Totale mq						378,00	155	76	103	32	13		

Tipo di impianto

CA = Cartello Affissionale

TB = Tabella Murale

PST = Poster

Tipo di manifesto

C = Commerciali

NC = non commerciali (Comune, autorità, associazioni...)

AD = Affissioni Dirette

F = Funebri